

Instructions Pour Le Blanchiment

Le blanchiment des dents est devenu populaire depuis quelques années et son succès est maintenant bien reconnu. Le degré de blanchiment varie d'une personne à l'autre et dépend de la teinte initiale des dents (le jaune se blanchit mieux que le gris). Les résultats peuvent être imprévisibles. Même si un début de blanchiment peut être perceptible après quelques jours, la plupart des patients obtiennent des résultats significatifs après deux semaines.

PROCÉDURE:

- **1.** Brosser les dents et passer la soie dentaire.
- 2. Appliquer une mince couche de solution dans l'appareil.
- **3.** Placer l'appareil dans la bouche et cracher l'excès de solution.

[Porter l'appareil un minimum de 2 heures par jour.]

EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES:

- 1- Les dents peuvent devenir sensibles au froid et à la pression. (Porter l'appareil pendant de plus courtes périodes de temps ou sauter une journée.)
- 2. Vos gencives peuvent réagir à la solution. (Appliquer moins de solution dans l'appareil.)
- 3. Malaise aux mâchoires. (Porter pendant de plus courts laps de temps.)

GARANTIE

Le coût du traitement vous sera remboursé si aucun résultat n'est obtenu.

Nous vous rappelons que votre garantie vous est remise par votre dentiste traitant. Pour plus d'information: visitez ledentiste.com + entrer le mot de passe:

1966

Couleur	NITIALE:
OULLEUR	IINITIALE