



Conseils à suivre suite à la mise en bouche d'une prothèse amovible (partiel, dentier)

NOTES :

1. Toute prothèse conçue pour remplacer des dents naturelles n'agira jamais comme vos dents naturelles, la force de mastication étant maintenant supportée par les gencives plutôt que par les dents.
2. Il y a toujours une certaine période d'adaptation avant de vous sentir confortable avec vos nouvelles prothèses*. Votre bouche doit s'habituer aux nouvelles pièces et aux fonctions buccales accomplies par celles-ci. (mastication, élocution, etc.)
3. Il est toujours plus difficile de s'habituer à une prothèse inférieure (bas) à cause de différents facteurs tel la présence de la langue.* Environ 6 semaines

CONSEILS :

1. Mangez des aliments plutôt mous durant les premiers jours. Évitez les steaks, les arachides, etc. Il faut mastiquer des deux côté à la fois.
2. Votre prothèse peut nécessiter quelques petits ajustements avant qu'elle ne soit confortable dans votre bouche. Si elle vous blesse, vous pouvez l'enlever (ou la porter moins longtemps), mais nous vous demandons de la porter au moins 6 heures avant votre rendez-vous d'ajustement pour qu'on soit capable de déceler là où elle vous blesse.
3. Pendant les trois premières semaines, portez la prothèse jour et nuit. Ne l'enlevez que pour la nettoyer.

ENTRETIEN :

1. Enlevez vos prothèses la nuit pour permettre à vos gencives de "respirer".
2. Déposez vos prothèses dans l'eau lorsque vous les enlevez afin d'éviter la distorsion.
3. À tous les jours, nettoyez votre prothèse avec une brosse au dessus d'un évier rempli d'eau pour amortir le choc si vous l'échappez.
4. Pour un nettoyage plus en profondeur, vous pouvez vous servir de produits commerciaux tel Poli-Dent.
5. Ne mettez jamais vos prothèses dans l'eau de javel.

NOTRE GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS:

Nous vous rappelons que votre prothèse est garantie pour 3 ans (sauf usure ou bris) par votre dentiste traitant.

Pour plus d'information: visitez ledentiste.com + entrer le mot de passe: 1966