

CONSENTEMENT POUR LE TRAITEMENT DE CANAL

POURQUOI LE FAIRE? 1-Prévenir ou soigner l'infection bactérienne d'une dent devitalisée (morte).
2-Devitaliser une dent hypersensible.
3-Créer un espace pour placer un pivot lorsque la dent est trop détruite ne laissant pas suffisamment de prise pour soutenir une restauration.

EXPLICATIONS: Le traitement de canal consiste à nettoyer, élargir et obturer (boucher) hermétiquement le ou les canaux d'une dent.

COMPLICATIONS ET RISQUES : Le traitement de canal ne fonctionne pas toujours, environ 5% des traitements échouent. **Dans ces cas la dent doit être extraite** ou parfois d'autres interventions chirurgicales peuvent être pratiquées pour tenter de sauver la dent. Les causes d'échec peuvent être reliées à l'instrumentation (bris d'outils, perforation de racine), à l'accès (canaux bouchés ou calcifiés) ou à des variations anatomiques.

PRONOSTIC DENT# :..... BON MOYEN DÉFAVORABLE

RESTAURATION: Une dent qui a eu un traitement de canal se dessèche et devient très fragile, elle peut donc se fracturer facilement. C'est pourquoi on doit la couronner. Parfois, si le pronostic n'est pas sûr (ex:canal bloqué) ou pour des raisons économiques, nous pouvons restaurer la dent avec une obturation qui redonne une certaine force à la dent. Un an après cette obturation, nous devons fabriquer une couronne permanente. **Ne jamais attendre plus de 6 semaines avant de faire restaurer la dent** car le pansement temporaire se dégrade et peut amener l'échec du traitement de canal.

J'ai bien compris la nature et les limites du traitement de canal. Je comprends que même si le pronostic est bon, il est toujours possible que surviennent des complications qui peuvent résulter dans la perte de la dent. Je comprends que je dois éviter de surcharger ma dent et que je dois la faire restaurer le plus tôt possible (couronne ou recouvrement de cuspidés)

Nom du patient : _____

Date : _____

Patient : _____

Dentiste : _____